


□□□-PLUS - □□□□□□□□

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

Keer 2015


细胞正常代谢时在线粒体通过电子链合成 ATP 产生活性氧
 吞噬细胞用活性氧杀灭感染的细菌
 中性粒细胞 / 异嗜性细胞

抗氧化系统


超氧化物歧化酶
 谷胱甘肽还原酶
 谷胱甘肽过氧化物酶
 硫氧还蛋白
 过氧化氢酶

非酶系

维生素 E&C
 胡萝卜素
 硫醇类
 胱氨酸
 谷胱甘肽
 蛋白
 金属硫蛋白
 血浆铜蓝蛋白



ORAC (ORAC) Trolox (TEAC) ORAC
 ORAC (ROS) ORAC
 Trolox Trolox E



EW Nutrition PLUS

■ 抗氧化剂

乙氧喹	BHA	BHT	TBHQ	PG
1, 2- 二氢 -6- 乙氧 -2, 2, 4- 三甲基咪啉	丁基羟基茴香醚	二丁基羟基甲苯	特丁基对苯二酚	没食子酸丙酯
最有效的抗氧化物质，之后是 BHT 和 BHA	对动物性脂肪的抗氧化效果优于植物油	在动物油中起效，在植物油中效果变弱（比 BHA 好）	在植物油中更有效	与其他天然和合成抗氧化剂协同使用

爱克多-PLUS 抗氧化剂与天然和合成抗氧化剂协同使用

爱克多 PLUS 抗氧化剂


■ 爱克多 PLUS 抗氧化剂

爱克多-PLUS 抗氧化剂与天然和合成抗氧化剂协同使用，5% 爱克多-PLUS 抗氧化剂与天然和合成抗氧化剂协同使用，NRC 11IU 爱克多-PLUS 125g/t 爱克多-PLUS 抗氧化剂与天然和合成抗氧化剂协同使用




■ 爱克多 PLUS 对猪采食量的影响

试验猪只饲喂含有爱克多-PLUS 125g/t 的饲料，试验期间记录猪只的采食量 (ADG, kg)。




■ 爱克多 PLUS 对猪生长速度的影响

爱克多 PLUS 可改善肉色评分




爱克多 PLUS 可改善滴水损失




注：正对照日粮不含氧化油脂，负对照日粮含有氧化油脂，爱克多 PLUS 用量为 250g/ 吨

爱克多 PLUS 对含 DDGS 日粮的增重影响



爱克多 PLUS 对含 DDGS 日粮的增重影响



爱克多 PLUS 是含有天然植物精油和天然植物抗氧化剂的饲料添加剂，能显著提高猪的日增重，降低料肉比，提高猪肉品质，减少脂肪氧化，延长猪肉保质期，降低养殖成本，提高经济效益。